

Titolo:

Sportello serie SRT/ND2



Varianti

#	Codice	Descrizione
1	SV70013K	Con serratura chiave a spillo ENEL Triveneto
2	SY70013K	Con serratura e cilindretto Yale
3	SF70013K	Con serratura a chiave triangolare tipo ENEL Toscana – Emilia Romagna
4	S070013K	Con serratura chiave a spillo tipo Enel Lazio – Marche – Abruzzo - Molise
5	ST70013K	Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Piemonte
6	S70013SK	Senza serratura


Caratteristiche tecniche

#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale	SMC (vetroresina)
2	Colore	Grigio RAL 7001
3	Resistenza alla fiamma	>80 punti secondo prescrizioni ENEL 4974
4	Resistenza alle correnti superficiali	PTI 500 secondo norme IEC 60112
5	Grado di protezione	- IP 34 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262
6	Riferimento a specifica tecnica ENEL	Tabella 2886 J (Lazio) matr.286040

	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0137- 01	
		Data: 21.07.2025	Pagina: 213
Titolo: Sportello serie SRT/ND2			

1 Dimensioni

Dimensioni	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Luce apertura	486	636	46
Intonaco finito	440	590	-



	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.CE0137- 01	
Titolo: Sportello serie SRT/ND2		Data: 21.07.2025	Pagina: 313

2 Altre caratteristiche e accessori

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

- Per montaggio filo muro in caso di prima installazione con zanche e per montaggio sovrapposto ai telai di sportelli in lamiera esistenti deteriorati, per la realizzazione di nodi stradali BT;
- Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso;
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale;
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione;
- Alla base dello sportello è presente un tappo di chiusura con ghiera in nylon per ostruzione del passaggio dei cavi per prese provvisorie.

Accessori:

- 12700120 - Sportello di ricambio;
- 19000454 - Serrature serie SC/T2;
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL;
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L;
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL;
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.