

OEC NTET Group	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.CM0015-00	
		Data: 14.02.2020	Pagina: 113
Titolo: Porta metallica 2145x800 mm in acciaio zincato verniciato, matr. 225005 Porta metallica 2145x800 mm in acciaio inox AISI 316, matr. 225006			

00	14.02.2020	Emissione	IM-Fiocco	IM-Cirrone	Q-Rizzo
Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato



Porta una anta 2145x800 mm – matr. 225005 e matr. 225006

#	Codice	Descrizione	Applicazione
1	N0CM225005	Porta metallica 2145x800 mm in acciaio zincato verniciato con serratura a cifratura Nazionale ENEL	Cabina MT/BT DG 2092
2	N0CM225005/SS	Porta metallica 2145x800 mm in acciaio zincato verniciato senza serratura	

#	Codice	Descrizione	Applicazione
1	N0CM225006	Porta metallica 2145x800 mm in acciaio inox AISI 316 con serratura a cifratura Nazionale ENEL	Cabina MT/BT DG 2092
2	N0CM225006/SS	Porta metallica 2145x800 mm in acciaio inox AISI 316 senza serratura	

NOTE

TCA identifier n° 00003631
 Specifica Tecnica e-distribuzione DS 918 Ed.02

OEC NTET Group	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.CM0015-00	
		Data: 14.02.2020	Pagina: 213
Titolo: Porta metallica 2145x800 mm in acciaio zincato verniciato, matr. 225005 Porta metallica 2145x800 mm in acciaio inox AISI 316, matr. 225006			


1. Caratteristiche generali

N0CM225005 – Porta 2145x800 in acciaio zincato verniciato		
#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale porta	Lamiera sp.2 mm - DX51D secondo UNI EN 10346
2	Trattamento superficiale	Verniciatura RAL 7001 in classe C4-M secondo UNI EN ISO 12944 Zincatura elettrolitica 12C6A secondo UNI ISO 2081
3	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI EN 60529
4	Areazione	Ventilazione naturale >160 cm ²
5	Resistenza all'effrazione	Classe RC3 secondo UNI EN ISO 1627
6	Punti di chiusura	N°3 disposti nella parte superiore, inferiore e laterale
7	Peso	58 kg
8	Intercambiabilità	Sì, con qualsiasi tipologia di porta in incasso 2145x800 mm
9	Ambiente finale	Aree industriali, qualsiasi zona con livelli medi di corrosività

N0CM225006 – Porta 2145x800 in acciaio inox AISI 316		
#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale porta	Lamiera sp.1,5 mm – AISI 316
2	Trattamento superficiale	Zincatura elettrolitica 12C6A secondo UNI ISO 2081 su accessori
3	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI EN 60529
4	Areazione	Ventilazione naturale >160 cm ²
5	Resistenza all'effrazione	Classe RC3 secondo UNI EN ISO 1627
6	Punti di chiusura	N°3 disposti nella parte superiore, inferiore e laterale
7	Peso	47 kg
8	Intercambiabilità	Sì, con qualsiasi tipologia di porta in incasso 2145x800 mm
9	Ambiente finale	Zone costiere, qualsiasi zona con livelli alti di corrosione

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CM0015-00	
		Data: 14.02.2020	Pagina: 313
Titolo: Porta metallica 2145x800 mm in acciaio zincato verniciato, matr. 225005 Porta metallica 2145x800 mm in acciaio inox AISI 316, matr. 225006			

2. Caratteristiche dimensionali



Ingombri e punti di fissaggio

#	Caratteristica	Descrizione
1	Incasso in muratura	2145x836 mm
2	Punti di fissaggio	N°10 punti di fissaggio M12
3	Passaggio ad anta singola	794 mm
4	Passo punti di fissaggio	457,5 mm
5	Scasso	100x50 mm