


OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.ST0006-00	
		Data: 07.12.2017	Pagina: 115
Titolo: Armadio Multifunzione ARE/M – B dim. nom. 1100x1800x450 a vano unico <i>Multifunctional Cabinet ARE/M – B nom. dim. 1100x1800x450</i>			

00	07.12.2017	Emissione	IM-Fiocco	IM-Cirrone	Q-Rizzo
Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato




#	Codice	Descrizione
1	N0ST0141/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B a vano unico
2	N0ST0141/UN/W	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B a vano unico senza serratura
3	N0ST0141/UN/12	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B a vano unico con serratura cifrata Yale 12
4	N0ST0141/UN/21	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B a vano unico con serratura cifrata Yale 21
<i>*I codici sopra, seguiti dal suffisso Gx (esempio G1, G2, G4 ecc.), indicano nelle varie composizioni il cabinet dotato di sistema di ventilazione (esempio G1 = 1 sistema ventilazione, G2 = 2 sistemi di ventilazione ecc.)</i>		

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Classe di reazione al fuoco	V0 (UL 94)
3	Colorazione	RAL 7035
4	Grado di protezione nominale	IP 55 (CEI 60529)
5	Grado di protezione con griglie di ventilazione (con rete anti insetto)	IP 44 (CEI 60529)
6	Resistenza all'urto	20 J (CEI 60439-5)
7	Massa totale indicativa	≈ 64 kg

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.ST0006-00	
		Data: 07.12.2017	Pagina: 215
Titolo: Armadio Multifunzione ARE/M – B dim. nom. 1100x1800x450 a vano unico <i>Multifunctional Cabinet ARE/M – B nom. dim. 1100x1800x450</i>			



2. Dimensioni caratteristiche

#	Descrizione	Caratteristica
1	Altezza cabinet	1150 ± 5 mm
2	Larghezza cabinet	1800 ± 5 mm
3	Profondità cabinet	450 ± 5 mm
4	Interasse longitudinale/trasversale per fissaggio cabinet	749/96 – 288 mm
5	Luce utile di lavoro (BxH)	1590x1012 mm
6	Angolo di apertura ante	180°


L'Armadio Multifunzione OEC® della serie ARE/M-B presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Versatilità nelle composizioni mediante la modularità dei componenti;
- Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra e/o sinistra;
- Possibilità di dotare gli sportelli di fermo posizione per agevolare le operazioni nel vano del cabinet;
- Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo;
- Possibilità di customizzazione attraverso l'installazione di telai metallici all'interno (sia rack 19" che porta apparecchiature modulari);
- Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21;
- Possibilità di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, per garantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga);

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.ST0006-00	
		Data: 07.12.2017	Pagina: 315
Titolo: Armadio Multifunzione ARE/M – B dim. nom. 1100x1800x450 a vano unico <i>Multifunctional Cabinet ARE/M – B nom. dim. 1100x1800x450</i>			

3. Accessoristica

3.1. Piastra di fondo



#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N0ST0169	Piastra di fondo in acciaio	1000x740x2
2	N0ST0165	Piastra di fondo in bachelite	1000x740x5
3	N0ST0174	Piastra di fondo in PVC	1000x740x5


E' possibile dotare le piastre elencate in tabella di inserti femmina per il fissaggio di apparecchiature.

3.2. Serratura

	#	Codice	Descrizione
	1	N0SF0014	Serratura personalizzata per serie ARE/M
	2	N0SF0032	Serratura con cifratura 12
	3	N0SF0031	Serratura con cifratura 21


OEC NTET Group	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0006-00	
		Data: 07.12.2017	Pagina: 415
Titolo: Armadio Multifunzione ARE/M – B dim. nom. 1100x1800x450 a vano unico Multifunctional Cabinet ARE/M – B nom. dim. 1100x1800x450			

3.3. Sistema di ventilazione



#	Codice	Descrizione
1	N0ST0172	Griglia di areazione 147x147x20 mm
2	N8ST0333	Ventola assiale

3.3.1. Ventola assiale



#	Descrizione	Caratteristica
1	Tensione	220 V
2	Frequenza	50 / 60 Hz
3	Corrente	50 / 40 mA
4	Potenza	9 / 7 W
5	Livello acustico	32 / 25 dB _A
6	Regime di rotazione	2200 / 2500 rpm
7	Portata	12 / 14 l/s
8	Pressione statica	2,5 / 3 mm H ₂ O

Grado di protezione del cabinet in presenza del sistema di ventilazione: IP44 (CEI 60529).

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.ST0006-00	
		Data: 07.12.2017	Pagina: 515
Titolo: Armadio Multifunzione ARE/M – B dim. nom. 1100x1800x450 a vano unico <i>Multifunctional Cabinet ARE/M – B nom. dim. 1100x1800x450</i>			

3.4. Sportello supplementare

	#	Codice	Descrizione
	1	N0ST0195	Sportello supplementare