×

INTERRUTTORI ORARI A SPINA

> ISI / TEMPO+



Interruttore orario a spina per uso domestico di facile programmazione con cavalieri imperdibili. Disponibile anche in versione digitale.









- Interruttore automatico-acceso permanente
- Programmazione giornaliera o settimanale
- Disponibili con spina o presa schuko e 3 poli

> Dimensioni (mm)





> Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC	
Frequenza nominale	50 Hz	
Portata dei contatti	16 A / 230 V AC	
Autoconsumo	1,6 VA ISI / 6 VA TEMPO+	
Carico massimo	ISI: 3500 W	
consentito	TEMPO+: vedi tabella	
Interruttore manuale	2 posizioni: automatico-acceso permanente	
Intervento minimo	• ISI D, ISI D SK: 15 minuti	
	• ISI S: 1 ora 45 min.	
	• TEMPO+: 1 minuto	
Quadrante	• ISI D, ISI D SK: 24 h	
	• ISI S: 7 giorni	
	TEMPO+: Digitale Giorn/Sett.	
Spina	• ISI D, ISI S: 16 A 3 poli	
	• ISI D SK, TEMPO+: Schuko	
Presa	• ISI D, ISI S: Bipasso 10/16 A 3 poli	
	• ISI D SK, TEMPO+: Schuko	
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +50 °C	

> Modelli

Codice	Modello	Quadrante / Spina-Presa	Temp. min. interv.
OB163032	ISI D	giornaliero / 16 A - bipasso 10, 16 A	15 minuti
OB163132	ISI S	settimanale / 16 A - bipasso 10, 16 A	2 ore
OB163033	ISI D SK	giornaliero / schuko - schuko	15 minuti
OB162532	TEMPO+	giornaliero / settimnale	1 minuto

> Portata massima Tempo+

₿	2000 W	
=====	100 VA	
<u></u>	1000 VA	
r iiii i	2000 W	
	100 VA	
⊗ _{LED}	100 VA	

