TERMOSTATI ELETTRONICI DA INCASSO



×



Termostati elettronici da incasso adattabili alle più recenti serie civili grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola incasso 3 moduli (tipo 503).









- Selezione modalita` estate/inverno (solo versione TEK SW)
- Selezione funzionamento OFF (solo versione TEK)
- La manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata
- Il design accattivante, piacevole e la disponibilità dei colori bianco, antracite e alluminio rendono il termostato adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente
- Selezione modalita` notturna (5 °C in meno della temperatura impostata)
- Pulsante test stato delle batterie

> Dimensioni (mm)





> Caratteristiche Tecniche

2 Batterie Alcaline da 1,5 V AAA (LRO3)
5 (1) A / 250 V AC
In scambio
Approssimativamente 1 anno
ON-OFF con esteresi di 2 °C
Fisso ±2 ℃
Da +5 °C a +30 °C
BTICINO (Living international, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Màtix) VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké LEGRAND (Vela e Cross) GEWISS Chorus (Art, Lux e One)
II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
IP 40 secondo EN 60529

I marchi Living International, Axolute, Light e Matix sono di proprietà di BTICINO S.p.A. I marchi Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké sono di proprietà di VIMAR S.p.A. I marchi Vela e Cross sono di proprietà di LEGRAND S.p.A. I marchi Art, Lux e One sono di proprietà di GEWISS S.p.A.

> Modelli

Codice	Modello	Selettore Estate/Inverno
OB322600	TEK BIANCO TERMOSTATO	Non presente
OB322610	TEK ANTRACITE TERMOSTATO	Non presente
OB322620	TEK ALLUMINIO TERMOSTATO	Non presente
OB322700	TEK SW BIANCO TERMOSTATO	Presente
OB322710	TEK SW ANTRACITE TERMOSTATO	Presente
OB322720	TEK SW ALLUMINIO TERMOSTATO	Presente

> Collegamento

