



PUNCTOLED COB, 35 36° 4.5 W 3000 K

Downlight LED per montaggio a incasso nel soffitto



CE IP20

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Modalità di funzionamento	ECG dimmerabile
Potenza nominale	4.5 W
Tensione nominale	230 V

Dati fotometrici

Indice di resa cromatica Ra	>80
Temperatura di colore	3000 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm white
Efficienza luminosa	67 lm/W
Flusso luminoso	300 lm
Tonalità di luce	830

Dati illuminotecnici

Emissione luminosa	Diretto
Ampiezza fascio luminoso	36 °
Ampiezza fascio luminoso (designazione)	Medium

File



Eulumdat
PUNCTOLED COB35 3000 K_Eulumdat

Dimensioni e peso

Peso prodotto	250,00 g
Diametro	83,0 mm

Componente funzionale FC1

Componente funzionale	Struttura
Forma	round
Materiale	Alluminio

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Accensione lampada	LED
--------------------	-----

Scheda prodotto

Flag con lampada	Yes
------------------	-----

Caratteristiche

Tipo di installazione	Incasso
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Classificazione energetica del modulo LE	A++
Certificazione	CE

Classificazioni specifiche del paese

Manutenzione tipo interna	D - closed IP2.
Designazione prodotto a lettura ottica	ODP10C97023R

Dati logistici

Per consumatore finale	yes
EAN10 tipo	FS
EAN10 contenuto	1.000
EAN40 tipo	VS
EAN40 contenuto	6.000
EAN60 tipo	O
EAN60 contenuto	1560.000
Marchio (prodotto)	OSRAM
Marchio (imballaggio)	OSRAM
Tipo di distribuzione	UVKR

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	METEL-Code	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4052899933989	-	7463740	4107897	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
-----------------	--------------------------	--------------------------------	---	--------	------------

Scheda prodotto

4052899933989	PUNCTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K	Astuccio 1	90 mm x 90 mm x 95 mm	0.77 dm ³	308.00 g
4052899933989	PUNCTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K	Cartone di spedizione 6	196 mm x 286 mm x 110 mm	6.17 dm ³	1700.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.