

GUELL 3 S/W




Codice	06171494
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	306 W
Colore / RAL:	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	3000
Fattore di potenza / COS Φ:	0.9
Ottica:	Ottica simmetrica diffondente
Flusso della sorgente:	45980 lm
Flusso di apparecchio:	38062 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	130000 h
Ta MIN di apparecchio (°C):	-30
Ta MAX di apparecchio (°C):	30
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A+
IPEA* (Area Lighting):	A4+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A++
IPEA* (Green Areas):	A++
IPEA* (Historical Areas):	A6+
Luminous Intensity Class:	G*6




Descrizione

- Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227
 - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
 - Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
 - Guarnizione in silicone antinvecchiamento
 - Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
 - Viteria esterna in acciaio inox
 - Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
 - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
 - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD)
 - Prodotto apribile e manutenibile
 - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda

Dati fotometrici




Disegni tecnici



ACCESSORI OPZIONALI

GUELL 3



14452702
Griglia di protezione




14453994
Supporto a parete da 1000 mm
Grigio metallizzato



14453794
Supporto testa palo singolo GUPELL 3
per pali Ø 60-76 mm
Grigio metallizzato




14453894
Supporto testa palo doppio GUPELL 3
per pali Ø 60-76 mm
Grigio metallizzato




14461104
Rinforzo staffa GUPELL 3. Serve per
fissare il proiettore con un'unica vite
M10 al centro della staffa
Inox

GUELL 3 S/W



14454220
Frangiluce GUPELL 3 Simmetrico

GUELL 3 A/W - S/W



14452994
Vetro soft GUPELL 3
Grigio metallizzato

