PERFORMANCE
iN LIGHTING

STILO+MAXI H1290

IP 44 CLASS I

Codice	302285
Attacco:	E27
Sorgente luminosa:	LAMPADA A INCANDESCENZA (A60)
Potenza:	1x75 W
Colore / RAL:	GR-20 / Grigio metallizzato / Lucido
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP44
IK-J-xxIP:	IK04 0.50J xx3
Ottica:	Ottica simmetrica extra diffondente
Ta MIN di apparecchio (°C):	-30
Ta MAX di apparecchio (°C):	45

Descrizione

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da:
- Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro soffiato e satinato
- Guarnizione in tecnopolimero espanso
- Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio
- Vano portacablaggio in alluminio pressofuso
- Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA
- Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia

Dati fotometrici



Disegni tecnici

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a. Viale del Lavoro 9/11- 37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy - Tel. +39 045 61 59 211 - Fax export +39 045 61 59 393
www.performanceinlighting.com

ACCESSORI OPZIONALI

RASTER - STILO+ MINI / MIDI / MAXI

310282
Stilo+ Maxi schermo R

Grigio metallizzato

VISA 1 - STILO+ MINI / MIDI / MAXI

310326
Stilo+ Maxi visa 1

Grigio metallizzato

VISA 2 - STILO+ MINI / MIDI / MAXI

310329
Stilo+ Maxi visa 2

Grigio metallizzato