



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5-65W

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	460 lm
Intensità luminosa (Nom)	800 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	460 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente lampada (Nom)	41 mA
Wattaggio equivalente	65 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	72 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869674385000
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND
EAN/UPC - Prodotto	8718696743850
Codice d'ordine	74385000
Codice d'ordine locale	CLAGU106583036

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001381202
Peso netto (Pezzo)	0,038 kg



Disegno tecnico



GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 3000K ND


Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrie



LEDspotMV GU10 MR16 830



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Durata



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

