



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5.5-40W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	520 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,55 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869654356600
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

EAN/UPC - Prodotto	8718696543566
Codice d'ordine	54356600
Codice d'ordine locale	CORECAN40840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001205802
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg


Disegno tecnico




LED ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrie



CorePro LEDcandle 40W E14 840 FR B35



CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35


CorePro LEDcandle

Fotometrie




SDPO_LEDCL_0005-Spectral Power distribution

Durata



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

