



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E14 [E14]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Sì	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Durata nominale (Nom)	15000 h	Corrente lampada (Nom)	50 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Wattaggio equivalente	40 W
Tipo tecnico	5.5-40W	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Fattore di potenza (Nom)	0.5
Flusso luminoso (Nom)	470 lm	Tensione (Nom)	220-240 V
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Temperatura	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,45 lm/W	Controlli e regolazione del flusso	
Uniformità del colore	<6	Regolabile	No
Indice di resa dei colori (Nom)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
--------------------	-------------

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869647489100
Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

EAN/UPC - Prodotto	8718696474891
Codice d'ordine	47489100
Codice d'ordine locale	CORELUS40E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001157802
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg


Disegno tecnico




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrie




CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND



CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND


CorePro LEDcandle

Fotometrie




SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

Durata



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

