



Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

Dati del prodotto


Informazioni generali		Wattaggio equivalente	
Attacco	E14 [E14]	Tempo di avvio (Nom)	60 W
Conformità a RoHS EU	Sì	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,4 s
Durata nominale (Nom)	15000 h	Fattore di potenza (Nom)	0.54
Ciclo di commutazione on/off	30.000 X	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]	Temp. massima involucri (Nom)	83 °C
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Controlli e regolazione del flusso	
Flusso luminoso (Nom)	806 lm	Regolabile	No
Designazione colore	Bianca neutra (CW)	Meccanica e corpo	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Finitura lampadina	Smerigliata
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Forma lampadina	B35 [B 35mm]
Uniformità del colore	<6	Approvazione e applicazione	
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Classe di efficienza energetica (ELL)	F
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	8 W		
Corrente lampada (Nom)	60 mA		

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871016354133400
Nome prodotto ordine	MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10
EAN/UPC - Prodotto	8710163541334
Codice d'ordine	54133400
Codice locale	MZDCAN60840G2

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002972732
Peso netto SAP (Pezzo)	24,000 g


Disegno tecnico




Candle B38 7-60W 806lm 4000K E14 ND FR

Product	D	C
MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10	38 mm	114 mm


Fotometrie



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD




LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840 FR-POC




LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840-GUL

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Durata



15K LED



15K LMP

