



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- · L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale
	(U)]
Ciclo di commutazione on/off	1.350
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	10 °
Flusso luminoso	2.400 lm
Intensità luminosa (Nom)	49.000 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398

Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	69 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	91
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	2.400 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	39,1 W
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60%	120 s
del flusso luminoso	
Tensione (Nom)	88 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Datasheet, 2024, Novembre 22 Dati soggetti a modifiche

MASTERColour CDM-R Elite

Trasparente	
PAR30L	
0,220 kg	
G	
4,7 mg	
4,7 mg	
40 kWh	
473362	
	O,220 kg G 4,7 mg 4,7 mg 40 kWh

MC CDM-R Elite 35W/930 E27


PAR30L 10D

Nome completo prodotto	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930
	E27 PAR30L 10D
Full EOC	871829124192800
Descrizione codice locale	ELITER3510930
Codice d'ordine	24192800
Codice materiale (12NC)	928108100630
Codice locale	ELITER3510930
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291241928
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291241935

Disegno tecnico


Dati del prodotto

Nome prodotto ordine




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Durata





LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.