



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)		70 lm/W
Attacco	E27	Indice di resa cromatica (CRI)		92
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)		80 %
Ciclo di commutazione on/off	1.350	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)		4.400 lm
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>		
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Consumo energetico		73,2 W
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso		120 s
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)		86 V
Angolo del fascio (Nom)	40 °	<b>Controlli e dimmerazione</b>		
Flusso luminoso	4.400 lm	Dimmerabile		No
Intensità luminosa (Nom)	10.300 cd	<b>Meccanica e corpo</b>		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Finitura lampadina		Trasparente
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434			
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398			
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K			

# MASTERCLOUR CDM-R Elite

Forma lampadina	PAR30L
Peso netto (Pezzo)	0,220 kg

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	6,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473366

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
----------------------	------------------------------------------


Nome completo prodotto	MASTERCLOUR CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Full EOC	871829124190400
Descrizione codice locale	ELITER7040930
Codice d'ordine	24190400
Codice materiale (12NC)	928109500630
Codice locale	ELITER7040930
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291241904
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291241911

## Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

## Fotometrie





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

# MASTERC colour CDM-R Elite

## Durata



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

