



# MASTER SON-T PIA Plus



## MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

### Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |  |
|---|--|
| Attacco                                   | E27                                    |
| Posizione di funzionamento                | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere                                 |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 30.000 ore                             |

| Dati tecnici di illuminazione           |                    |
|---|--------------------|
| Codice colore                           | 220 [CCT of 2000K] |
| Flusso luminoso                         | 4.500 lm           |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)          | 0,54               |
| Coordinata cromatica Y (Nom)            | 0,42               |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 1900 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 83 lm/W            |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | -                  |
| Lunghezza arco O (Nom)                  | 35 mm              |

| Funzionamento e parte elettrica |        |
|---------------------------------|--------|
| Consumo energetico              | 54,5 W |
| Tensione (Nom)                  | 91 V   |

| Controlli e dimmerazione |    |
|--------------------------|----|
| Dimmerabile              | Si |

| Meccanica e corpo  |             |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Trasparente |
| Forma lampadina    | T35         |
| Peso netto (Pezzo) | 0,047 kg    |


| Approvazione e applicazione      |        |
|----------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica  | G      |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 9,8 mg |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 9,8 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h    | 55 kWh |

# MASTER SON-T PIA Plus

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Numero di registrazione EPREL | 473390                                   |
| <b>Dati del prodotto</b>      |  |
| Nome prodotto ordine          | MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12    |
| Nome completo prodotto        | MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 |
| Full EOC                      | 871150019265315                          |
| Descrizione codice locale     | SONTPLUS50                               |
| Codice d'ordine               | 19265315                                 |


|   |               |
|---|---------------|
| Codice materiale (12NC)                     | 928151900028  |
| Codice locale                               | SONTPLUS50    |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500192653 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500193094 |

## Disegno tecnico




| Product                               | D (max) | O     | L      | C (max) |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 | 36 mm   | 35 mm | 104 mm | 156 mm  |

## Fotometrie





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

LDLE\_SON-TPIA\_0007-Life expectancy diagram

