



CoreLine Stagna

WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs

CoreLine Stagna, Accessory

CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.

Warnings and safety

- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Dati del prodotto

Informazioni generali		
Tier	Performance	
Funzionamento e parte elettrica		
Tensione in ingresso	450 V	
Classe di protezione IEC	-	
Meccanica e corpo		
Lunghezza complessiva	1.325 mm	
Larghezza complessiva	50 mm	

Altezza complessiva	18 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	18 x 50 x 1325 mm
Materiale	Cloruro di polivinile
e una gestione termica	=
Codice di protezione dagli impatti meccanici	=
Colore accessori	-
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì


Datasheet, 2024, Settembre 26 Dati soggetti a modifiche

CoreLine Stagna

Conformità a RoHS EU	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs
Nome completo prodotto	WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs
Full EOC	872016975520899
Descrizione codice locale	75520899
Codice d'ordine	75520899

Codice materiale (12NC)	911401817087
Codice locale	75520899
Numeratore - Quantità per confezione	10
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169755208
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8720169754539

Disegno tecnico



WT120Z TW-5x2.5-L1500

