



# CorePro LEDcapsule MV



# CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	570 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
·	

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,8 W
Corrente lampada (Nom)	44 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60%	0.5 s
del flusso luminoso	
Fattore di potenza (frazione)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	99 ℃
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula

Datasheet, 2024, Febbraio 16 Dati soggetti a modifiche

# CorePro LEDcapsule MV

Peso netto (Pezzo)	0,012 kg	
Approvazione e applicazione		
Classe di efficienza energetica	E	
Adatto all'illuminazione d'accento	No	
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh	
Numero di registrazione EPREL	397599	
Marchio CE	Sì	
Conformità a RoHS EU	Sì	
EyeComfort	Sì	
Valore di tremolio (PstLM)	1	
Effetto stroboscopico	0,4	
Condizioni di applicazione		
Può essere utilizzato in apparecchi per	No	
illuminazione chiusi?		

Dati del prodotto		
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W GS	
	827	
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9	
	827	
Full EOC	871869965780200	
Descrizione codice locale	COREG960827	
Codice d'ordine	65780200	
Codice materiale (12NC)	929002055102	
Codice locale	COREG960827	
Numeratore - Quantità per confezione	1	
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699657802	
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12	
EAN/UPC - Case	8718699657819	

### Disegno tecnico

п	ro	_	١	-4

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

### Fotometrie

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

# CorePro LEDcapsule MV

Durata

LEDcapsule ND 4.8-60W G9



© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.