



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E27	Indice di resa cromatica (CRI)	92
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80 %
Ciclo di commutazione on/off	1.350	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	4.400 lm
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Funzionamento e parte elettrica	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Consumo energetico	73,2 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	86 V
Angolo del fascio (Nom)	40 °	Controlli e dimmerazione	
Flusso luminoso	4.400 lm	Dimmerabile	No
Intensità luminosa (Nom)	10.300 cd	Meccanica e corpo	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Finitura lampadina	Trasparente
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K		

MASTERColour CDM-R Elite

Forma lampadina	PAR30L
Peso netto (Pezzo)	0,220 kg

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	6,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473366
Marchio CE	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
----------------------	--


Nome completo prodotto	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Full EOC	871829124190400
Descrizione codice locale	ELITER7040930
Codice d'ordine	24190400
Codice materiale (12NC)	928109500630
Codice locale	ELITER7040930
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291241904
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291241911

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Durata



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

