



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	30.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,530
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,428
Temperatura di colore correlata (Nom)	2000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	149 lm/W
Lunghezza arco O (Nom)	126 mm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	603 W
Tensione (Nom)	110 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T46
Peso netto (Pezzo)	0,177 kg

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	18,9 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	663 kWh
Marchio CE	Si


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Nome completo prodotto	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019742915
Descrizione codice locale	SONTPLUS600
Codice d'ordine	19742915
Codice materiale (12NC)	928158409227
Codice locale	SONTPLUS600


Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500197429
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500197436

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



MASTER SON-T PIA Plus

Durata



LDLE_SON-TPIA_0004-Life expectancy diagram

LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram



LDLE_SON-TPIA_600W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

