# Lampadine LED a filamento classico

## LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **Attacco** | E27 |
| **Durata nominale** | 15.000 ore |
| **Ciclo di commutazione on/off** | 20.000 |
| **Durata specificata (ore)** | 15.000 ore |
| **Lighting Technology** | LEDbulb |
| **Riferimento per la misurazione del flusso** | Sphere |
| **Periodo di garanzia** | 2 anni |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|---|
| **Codice colore** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Codice colore** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Flusso luminoso** | 806 lm |
| **Designazione colore** | Bianco caldo (WW) |
| **Temperatura di colore correlata (Nom)** | 2700 K |
| **Efficienza luminosa (specificata) (Nom)** | 115,00 lm/W |
| **Uniformità del colore** | <6 |
| **Indice di resa cromatica (CRI)** | 80 |
| **LLMF a fine durata vita nominale (Nom)** | 70 % |
| **Photobiological safety according to EN 62471** | RG1 |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|---|
| **Frequenza di linea** | 50 to 60 Hz |
| **Frequenza di ingresso** | Da 50 a 60 Hz |
| **Consumo energetico** | 7 W |
| **Corrente lampada (Nom)** | 60 mA |
| **Potenza equivalente** | 60 W |
| **Tempo di avvio (Nom)** | 0,5 s |
| **Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso** | 0.5 s |
| **Fattore di potenza (frazione)** | 0.51 |

# Lampadine LED a filamento classico

| | |
|---|---|
| **Tensione (Nom)** | 220-240 V |

### Temperatura

| | |
|---|---|
| **Temp. massima involucro (Nom)** | 45 °C |

### Controlli e dimmerazione

| | |
|---|---|
| **Dimmerabile** | No |

### Meccanica e corpo

| | |
|---|---|
| **Finitura lampadina** | Smerigliata |
| **Materiale della lampadina** | Vetro |
| **Lunghezza complessiva** | 140 mm |
| **Larghezza complessiva** | 95 mm |
| **Altezza complessiva** | 140 mm |
| **Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)** | 140 x 95 x 140 mm |
| **Forma lampadina** | G95 |
| **Peso netto (Pezzo)** | 0,070 kg |

### Approvazione e applicazione

| | |
|---|---|
| **Classe di efficienza energetica** | E |
| **Consumo energetico kWh/1000 h** | 7 kWh |
| **Numero di registrazione EPREL** | 1825124 |
| **Conformità a RoHS EU** | Sì |
| **EyeComfort** | Sì |
| **Innovazioni LED** | EyeComfort |

| | |
|---|---|
| **Valore di tremolio (PstLM)** | 1 |
| **Effetto stroboscopico** | 0,4 |
| **Intervallo temperatura ambiente** | Da -20 a +45 °C |

### Condizioni di applicazione

| | |
|---|---|
| **Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?** | No |
| **Tecnologia wireless** | Non applicabile |

### Dati del prodotto

| | |
|---|---|
| **Nome prodotto ordine** | LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 |
| **Nome completo prodotto** | LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 |
| **Full EOC** | 871869976469200 |
| **Descrizione codice locale** | INCAGL60 |
| **Codice d'ordine** | 76469200 |
| **Codice materiale (12NC)** | 929002370801 |
| **Codice locale** | INCAGL60 |
| **Numeratore - Quantità per confezione** | 1 |
| **EAN/UPC - Prodotto/scatola** | 8718699764692 |
| **Numeratore - Confezioni per scatola esterna** | 4 |
| **EAN/UPC - Case** | 8718699764708 |

## Disegno tecnico




| Product | D | C |
|---|---|---|
| LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 | 95 mm | 140 mm |

# Lampadine LED a filamento classico

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4




General uniform lighting - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

## Durata




Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.