



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	320 °
Flusso luminoso	220 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115 lm/W
Uniformità del colore	<6

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	1,9 W
Corrente lampada (Nom)	17 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

CorePro LEDcapsule MV

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	92 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
--------------------	-------------

Materiale della lampadina	Plastica
---------------------------	----------

Forma lampadina	G9
-----------------	----

Peso netto (Pezzo)	0,006 kg
--------------------	----------

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
---------------------------------	---

Adatto all'illuminazione d'accento	No
------------------------------------	----

Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
-------------------------------	-------

Numero di registrazione EPREL	1932582
-------------------------------	---------

Marchio CE	Si
------------	----

Conformità a RoHS EU	Si
----------------------	----

EyeComfort	Si
------------	----

Valore di tremolio (PstLM)	1
----------------------------	---

Effetto stroboscopico	0,4
-----------------------	-----

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
---------------------------------	-----------------

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
----------------------	--------------------------------------

Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
------------------------	--------------------------------------

Full EOC	872016930181800
----------	-----------------

Descrizione codice locale	PHIG925827G3
---------------------------	--------------

Codice d'ordine	30181800
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	929003790502
-------------------------	--------------

Codice locale	PHIG925827G3
---------------	--------------


Numeratore - Quantità per confezione	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169301818
----------------------------	---------------

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
---	----

EAN/UPC - Case	8720169301825
----------------	---------------



Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro LEDcapsule MV

