



# TUV Amalgam XPT systems

## TUV 200W XPT SE UNP/20

Il sistema Philips TUV Amalgam XPT è costituito da un driver elettronico che aziona una lampada TUV Amalgam XPT, montata in un apposito apparecchio. Le specifiche elettriche sono adattate alla lampada, assicurando prestazioni ottimizzate del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Grazie a numerosi test prima del rilascio di un sistema di lampade, possiamo garantire la massima affidabilità e una lunga durata.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Attacco                                 | G10.2q                                 |
| Posizione di funzionamento              | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] |
| Vita utile (Nom)                        | 12.000 ore                             |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                        |
| Deprezzamento alla durata di vita utile | 10 %                                   |
| Lunghezza arco O (Nom)                  | 1.040 mm                               |
| Funzionamento e parte elettrica         |                                        |
| Consumo energetico                      | 200 W                                  |
| Corrente lampada (Nom)                  | 2,1 A                                  |


| Controlli e dimmerazione    |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Dimmerabile                 | SI                     |
| Meccanica e corpo           |                        |
| Peso netto (Pezzo)          | 0,224 kg               |
| Approvazione e applicazione |                        |
| Marchio CE                  | SI                     |
| UV                          |                        |
| Radiazione UV-C a 100 ore   | 68 W                   |
| Dati del prodotto           |                        |
| Nome prodotto ordine        | TUV 200W XPT SE UNP/20 |
| Nome completo prodotto      | TUV 200W XPT SE UNP/20 |

TUV Amalgam XPT systems

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 872790080123100 |
| Descrizione codice locale            | TUV200XPT       |
| Codice d'ordine                      | 80123100        |
| Codice materiale (12NC)              | 928106905112    |
| Codice locale                        | TUV200XPT       |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1               |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718291548331 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 20            |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900801231 |

Disegno tecnico




| Product                | D     | O        | C (max)  |
|------------------------|-------|----------|----------|
| TUV 200W XPT SE UNP/20 | 19 mm | 1.040 mm | 1.147 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 200W XPT SE UNP/20

Durata



Lumen Maintenance Diagram - TUV 200W XPT SE UNP/20

