



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	GX10	Indice di resa cromatica (CRI)	84
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	1.350	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	900 lm
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Funzionamento e parte elettrica	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Consumo energetico	20,1 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	95 V
Angolo del fascio (Nom)	25 °	Controlli e dimmerazione	
Flusso luminoso	900 lm	Dimmerabile	No
Intensità luminosa (Nom)	4.000 cd	Meccanica e corpo	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434	Forma lampadina	MR16
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K		

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Peso netto (Pezzo)	0,047 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh
Numero di registrazione EPREL	473267
Marchio CE	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D


Nome completo prodotto	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
Full EOC	871829120301800
Descrizione codice locale	CDMRM2025
Codice d'ordine	20301800
Codice materiale (12NC)	928191105331
Codice locale	CDMRM2025
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291203018
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291203025

Disegno tecnico




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Durata



LDLE_CDM-Rm_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

