



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 ore, Vetro

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 ore, Vetro, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	GU4
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	184 lm
Intensità luminosa (Nom)	400 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	184 lm

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	2,3 W
Corrente lampada (Nom)	340 mA
Potenza equivalente	20 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	60 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No


CorePro LEDspot LV

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	MR11
Peso netto (Pezzo)	0,018 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	391909
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile

Disegno tecnico




Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Nome completo prodotto	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869965948600
Descrizione codice locale	CLAGU42036
Codice d'ordine	65948600
Codice materiale (12NC)	929002066402
Codice locale	CLAGU42036
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699659486
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699659493

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


Fotometrie




Technical Information 1.1 Page 10 of 11

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

