



Riflettori con faretto LED CorePro



CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	
Attacco	E27	345 lm	
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDspot	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Consumo energetico	4,5 W
Periodo di garanzia	2 anni	Corrente lampada (Nom)	25 mA
Dati tecnici di illuminazione		Potenza equivalente	60 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	345 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,7
Intensità luminosa (Nom)	620 cd	Tensione (Nom)	220-240 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Temperatura	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Riflettori con faretto LED CorePro

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	R63
Peso netto (Pezzo)	0,094 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	SI
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	397644
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
Nome completo prodotto	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681181800
Descrizione codice locale	CLAR636082736D
Codice d'ordine	81181800
Codice materiale (12NC)	929001891402
Codice locale	CLAR636082736D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696811818
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696811825

Disegno tecnico




Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Riflettori con faretto LED CorePro


Fotometrie




Calculation: Photometric 1.1 Philips Lighting N.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

