



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1


Dati del prodotto

Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	E14	Corrente lampada (Nom)	44 mA
Durata nominale	15.000 ore	Potenza equivalente	40 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LEDbulb	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Periodo di garanzia	2 anni	Fattore di potenza (frazione)	0.51
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	220-240 V
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Temperatura	
Flusso luminoso	470 lm	Temp. massima involucro (Nom)	81 °C
Designazione colore	Cool Daylight	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Smerigliata
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Materiale della lampadina	Plastica
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Forma lampadina	B35
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Peso netto (Pezzo)	0,040 kg
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	453201
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR


Disegno tecnico




Nome completo prodotto	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Full EOC	871951431258600
Descrizione codice locale	CORECAN40865G2
Codice d'ordine	31258600
Codice materiale (12NC)	929002969202
Codice locale	CORECAN40865G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514312586
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514312593

Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR



General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR


CorePro LEDcandle

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

