



Lampadine LED a filamento classico

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124.00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.52
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C

Lampadine LED a filamento classico

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza complessiva	177 mm
Larghezza complessiva	125 mm
Altezza complessiva	177 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	177 x 125 x 177 mm
Forma lampadina	G120
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	374886
Conformità a RoHS EU	Sì
	2 anni
EyeComfort	Sì
Innovazioni LED	EyeComfort
Valore di tremolio (PstLM)	1

Disegno tecnico




Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Nome completo prodotto	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869976475300
Descrizione codice locale	INCAGL75
Codice d'ordine	76475300
Codice materiale (12NC)	929002371101
Codice locale	INCAGL75
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699764753
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699764760


Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Lampadine LED a filamento classico


Fotometrie



General uniform lighting - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Lampadine LED a filamento classico

