



Faretto LED MASTER LV



MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 ore

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 ore, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3
Durata nominale	40.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	927 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	24 °
Flusso luminoso	621 lm
Intensità luminosa (Nom)	3.900 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82,00 lm/W
Uniformità del colore	<4
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	621 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	7,5 W
Corrente lampada (Nom)	720 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	90 °C

Faretto LED MASTER LV

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,052 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	465196
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
Nome completo prodotto	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
Full EOC	871951430746900
Descrizione codice locale	MLGU535092724D
Codice d'ordine	30746900
Codice materiale (12NC)	929002491902
Codice locale	MLGU535092724D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514307469
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514307476

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50 mm	45,5 mm

Fotometrie




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D


Faretto LED MASTER LV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

