

## Morsetto passaparete - HDFK 95A - 0711098

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passaparete, numero poli: 1, colore: grigio

La figura illustra la versione a 1 poli dell'articolo

### Descrizione prodotto

Parte esterna, con barra conduttrice



### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 10 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 10 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 017918 254179 |
| GTIN                           | 4017918254179                                                                                           |
| Sales Key                      | AABJDA                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

|         |   |
|---------|---|
| N. poli | 1 |
|---------|---|

#### Quote relative al prodotto

|       |       |
|-------|-------|
| Passo | 25 mm |
|-------|-------|

#### Dati di confezionamento

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Confezione               | confezionato nel cartone |
|                          | 10                       |
| Denominazioni confezioni | Pezzi                    |

#### Normative e prescrizioni

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Attacco a norma | CSA |
|-----------------|-----|

#### Environmental Product Compliance

# Morsetto passaparete - HDFK 95A - 0711098

## Dati tecnici

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141134 |
| eCl@ss 8.0 | 27141134 |
| eCl@ss 9.0 | 27141134 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001283 |
| ETIM 3.0 | EC001283 |
| ETIM 4.0 | EC001283 |
| ETIM 5.0 | EC001283 |
| ETIM 6.0 | EC001283 |
| ETIM 7.0 | EC001283 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |
| UNSPSC 18.0   | 39121410 |
| UNSPSC 19.0   | 39121410 |
| UNSPSC 20.0   | 39121410 |
| UNSPSC 21.0   | 39121410 |

## Omologazioni

### Omologazioni

# Morsetto passaparete - HDFK 95A - 0711098

## Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

## Dettagli omologazione

|                            |                                                                                   |                                                                                                                                         |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                        |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                            | B                                                                                 | C                                                                                                                                       |       |
| Tensione nominale UN       | 600 V                                                                             | 600 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominale IN       | 230 A                                                                             | 230 A                                                                                                                                   |       |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 2                                                                                 | 2                                                                                                                                       |       |

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UL Recognized              |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19890329 |
|                            | B                                                                                   | C                                                                                                                                                     |                 |
| Tensione nominale UN       | 600 V                                                                               | 600 V                                                                                                                                                 |                 |
| Corrente nominale IN       | 230 A                                                                               | 230 A                                                                                                                                                 |                 |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 4                                                                                   | 4                                                                                                                                                     |                 |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 Italia  
 Tel. +39 02 660591  
 Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>