

# Morsetto passaparete - HDFK 10I-AMK - 0717775

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto passaparete, numero poli: 1, colore: grigio

## Descrizione prodotto

Parte interna, senza barra conduttrice



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                  |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                  |
| GTIN                           | <br>4 046356 145725 |
| GTIN                           | 4046356145725                                                                                          |
| Sales Key                      | AABDDA                                                                                                 |

## Dati tecnici

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141134 |
| eCl@ss 8.0 | 27141134 |
| eCl@ss 9.0 | 27141134 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001283 |
|----------|----------|

# Morsetto passaparete - HDFK 10I-AMK - 0717775

## Classifiche

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC001283 |
| ETIM 5.0 | EC001283 |
| ETIM 6.0 | EC001283 |
| ETIM 7.0 | EC001283 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |
| UNSPSC 18.0   | 39121410 |
| UNSPSC 19.0   | 39121410 |
| UNSPSC 20.0   | 39121410 |
| UNSPSC 21.0   | 39121410 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                  |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
| Tensione nominale UN |                                                                                     | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominale IN |                                                                                     | 65 A                                                                                                                                    |       |
| mm²/AWG/kcmil        |                                                                                     | 22-6                                                                                                                                    |       |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Morsetto passaparete - HDFK 10I-AMK - 0717775

### Omologazioni

|                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cULus Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E60425-19870911 |       |
|                      | B                                                                                 | C                                                                                                                                                                     | D     |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                             | 150 V                                                                                                                                                                 | 300 V |
| Corrente nominale IN | 65 A                                                                              | 65 A                                                                                                                                                                  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil        | 24-6                                                                              | 24-6                                                                                                                                                                  | 24-6  |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>