

Caricatore - TMP/CHARGER - 0803670

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Caricatore per batteria THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), con protezione contro l'inversione di polarità e indicazione dello stato di esercizio, tensione d'esercizio da 10,8 V a 24 V

I vantaggi

- Caricatore per THERMOMARK PRIME
- Consente di caricare TMP/ACCU senza stampante
- L'alimentazione di tensione del caricatore avviene tramite un alimentatore esterno (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) oppure direttamente su una presa accendisigari da 12 V da auto (tensione d'ingresso da 11 V a 14 V) con cavo compreso nella fornitura (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 247717
GTIN	4055626247717
Sales Key	BG122Z

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 10 anni;
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19149290
eCl@ss 5.1	21059202
eCl@ss 6.0	19149200
eCl@ss 7.0	19149290

Caricatore - TMP/CHARGER - 0803670

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 8.0	19149290
eCl@ss 9.0	19149290

ETIM

ETIM 5.0	EC001675
ETIM 6.0	EC001675
ETIM 7.0	EC001675

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / IECCE CB Scheme / cUL Listed / cULus Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	20180817-E140403
-----------	---	---	------------------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DK-75787-UL
-----------------	---	---	-------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	20180817-E140403
------------	---	---	------------------

cULus Listed			
--------------	---	--	--

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>