

Segnafile - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Segnafile, giallo, longitudinale: Simboli, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavo: > 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,3 x 2,6 mm

La figura illustra la versione SD-WMTBS (S) YE

I vantaggi

- I singoli segnamorsetti stampati vengono posizionati sui rispettivi supporti
- Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni



Dati commerciali

Pezzi/conf.	100 PZ
Quantità di ordinazione minima	100 PZ
Sales Key	BG2322

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	11,3 mm
Larghezza (a)	4,3 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

Generalità

Nota	Nell'ordinazione indicare la siglatura desiderata: Quantità minima di ordinazione per siglatura: 1 confezione
Colore	giallo
Esecuzione	Cartellino/striscia di siglatura
Sostanze contenute	senza silicone e cadmio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale	acciaio inox
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Direzione di siglatura	longitudinale

Segnafile - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

Dati tecnici

Generalità

Siglatura	Simboli
Test su sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Controllo superato
Specifica di prova resistenza alle intemperie	in conformità alla norma DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durata di prova (ore)	96 h
Risultato della prova di resistenza agli agenti atmosferici	Controllo superato
Specifica di prova nebbia salina	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h
Risultato prova di nebbia salina	Controllo superato
Specifica di prova clima modificato-acqua di condensa con SO2	DIN 50018:2013-05
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2
Risultato prova acqua di condensa	Controllo superato
Specifica di prova resistenza allo strofinamento delle scritte	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Risultato della prova di indelebilità	Controllo superato
Siglatura tipo di montaggio	infilamento

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"
------------	--

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

Segnafile - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Accessori

Accessori

Cassetta accessori

Cassetta accessori - SORTI 1/10 - 5020425



Cassette accessori, dimensioni: 170 x 105 x 32 mm, 10 scomparti, dimensione scomparto 50 x 32 mm

Cassetta accessori - SORTI 2/12 - 5020674



Cassette accessori, dimensioni: 210 x 105 x 36 mm, 12 scomparti, dimensione scomparto 57 x 32 mm

Cassetta accessori - SORTI 3/ 7 - 5020645



Cassette accessori, dimensioni: 250 x 170 x 46 mm, 7 scomparti, dimensione scomparto 1: 98 x 39 mm, dimensioni scomparto 2: 66 x 243 mm

Segnafile - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

Accessori

Cassetta accessori - SORTI 3/ 8 - 5020438



Cassette accessori, dimensioni: 250 x 170 x 46 mm, 8 scomparti, dimensione scomparto 1: 48 x 39 mm, dimensioni scomparto 2: 98 x 39 mm, dimensioni scomparto 3: 98 x 80 mm, dimensioni scomparto 4: 66 x 243 mm

Cassetta accessori - SORTI 3/18 - 5028731



Cassette accessori, dimensioni: 250 x 170 x 46 mm, 18 scomparti, dimensione scomparto 1: 48 x 39 mm, dimensioni scomparto 2: 66 x 39 mm

Cassetta accessori - SORTI 4/8 - 5145180



Cassetta accessori, 8 scomparti

Cassetta accessori - SORTI 4/12 - 5020658



Cassette accessori, 12 scomparti, dimensioni esterne 335 x 225 x 55 mm, materiale: polistirolo

Cassetta accessori - SORTI 4/24 - 5031524



Cassette accessori, dimensioni: 335 x 225 x 55 mm, 24 scomparti, dimensione scomparto 1: 53 x 53 mm

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>