

Nastro Zack - ZB 21,1:UNBEDRUCKT - 0829456

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 21,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 21,1 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 4

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 562133
GTIN	4046356562133
Sales Key	BG2112

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	10,5 mm
Larghezza (a)	21,1 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

Generalità

Nota	siglabile con CMS
	siglabile con CMS
Colore	bianco
Esecuzione	alto
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Nastro Zack - ZB 21,1:UNBEDRUCKT - 0829456

Dati tecnici

Generalità


Numero dei cartellini singoli	4
Numero di cartellini per riga	5
Numero strisce di siglatura	5
Siglatura tipo di montaggio	inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Disegni

Disegno schema



Classifiche

eCI@ss

eCI@ss 4.0	24190200
------------	----------

Nastro Zack - ZB 21,1:UNBEDRUCKT - 0829456

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 18.0	39131505
UNSPSC 19.0	39131505
UNSPSC 20.0	39131505
UNSPSC 21.0	39131505

Accessori

Accessori

Caricatore

Inserito caricatore - CMS-P1-M/ZB - 5144699



Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter e PLOTMARK. Per l'alloggiamento di 22 nastri Zack

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>