

## Cartello di divieto - PML-P108 (D100) - 1014206

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Cartello di divieto, Foglio, rosso/bianco, siglato: Vietato spegnere con acqua, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, dimensioni campo di siglatura: d: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 3

### I vantaggi

- Cartelli di divieto da incollare, prestampati con simbolo
- Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno
- I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010

RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 046356 785013
GTIN	4046356785013
Sales Key	BG2624

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Larghezza (a)	0 mm
Altezza (c)	0 mm
Diametro	100,00 mm

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C
----------------------------------	------------------

#### Generalità

Colore	rosso/bianco
Tipo	Tonda
Sostanze contenute	privo di silicone
Materiale	PVC

## Cartello di divieto - PML-P108 (D100) - 1014206

### Dati tecnici

#### Generalità

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Siglatura	Vietato spegnere con acqua
Numero dei cartellini singoli	3
Siglatura tipo di montaggio	colla

#### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-------------------------

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	40200202
eCl@ss 4.0	40200100
eCl@ss 4.1	40200100
eCl@ss 5.0	40200100
eCl@ss 5.1	27371300
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200202
eCl@ss 9.0	40200202

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000712
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777
ETIM 7.0	EC001777

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	55121718
UNSPSC 18.0	55121718
UNSPSC 19.0	55121718
UNSPSC 20.0	55121718
UNSPSC 21.0	55121718

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>