

Guida di supporto, non perforata - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Guida di supporto, non perforata, Profilo G, larghezza: 32 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 017918 017255
GTIN	4017918017255
Sales Key	BE7256

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	15 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	32 mm
Larghezza foro	0,00 mm
Altezza foro	0,00 mm
Distanza fori	0,00 mm

Generalità

Materiale	rame
Rivestimento	non rivestito
Colore	rame
Corrente nominale max. consentita con funzione PEN	309,00 A

Normative e prescrizioni

Norma di prova	simile a norma EN 60715
----------------	-------------------------

Guida di supporto, non perforata - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280

Dati tecnici

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	IEC / EN
-----------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110800
eCl@ss 4.1	27110800
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602

Guida di supporto, non perforata - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708
UNSPSC 21.0	39121708

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>