

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Spelatrice e crimpatrice, esecuzione da 120 V, per capocorda isolati come nastro da 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, lunghezza guaine 8 mm, incl. kit di trasformazione da 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

La figura illustra la versione CF 3000-2,5

### I vantaggi

- ✓ La macchina può essere attrezzata per sezioni differenti nel giro di un minuto
- ✓ Grazie alla struttura compatta e leggera può essere impiegata comodamente in postazioni di lavoro diverse
- ✓ È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora
- ✓ La macchina spelafili e crimpatrice compatta lavora i capocorda a nastro con collari isolanti a norma DIN 46228-4
- ✓ L'assegnazione univoca dei componenti di montaggio è assicurata mediante la siglatura colorata in base alla norma sui capocorda DIN 46228-4
- ✓ Particolarmente adatta per il pre confezionamento di conduttori
- ✓ Adatte per conduttori in PVC (H05V-K / H07V-K) delle classi 2 e 5.  
I conduttori con materiali isolanti speciali e cordature sono solo limitati e lavorabili sotto riserva.
- ✓ In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 129125
GTIN	4017918129125
Sales Key	BH3231

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Lunghezza (b)	320 mm
Larghezza (a)	165 mm
Altezza (c)	300 mm
Lunghezza di spelatura	11,5 mm

# ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

## Dati tecnici

### Generalità

Crimpatura	a forma trapezoidale
Tipo contatti	Capocorda
AWG semirigido min.	14
AWG semirigido max.	24
Potenza assorbita	80 W
Tipo di conduttore	PVC
Norma di prova	DIN 46228-4: 1990-09
Sezione min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	24
AWG max	14
Lunghezza di inserimento minima	49 mm
Peso	12 kg
Sezione min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	24
AWG max	14

### Normative e prescrizioni

Norma di prova	DIN 46228-4: 1990-09
----------------	----------------------

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 25 anni;
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	17130101
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	17130100
eCl@ss 6.0	17130100
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
----------	----------

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Classifiche

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778
ETIM 7.0	EC002778

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

#### EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.AI30.B.01549
-----	---	--------------------------

### Accessori

#### Accessori

#### Alloggiamento capicorda

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Locator di ricambio - CF 3000 LOC 0,25 - 1212377



Alloggiamento capocorda per CF 3000-TOOLKIT 0,25

---

Locator di ricambio - CF 3000 LOC 0,5 - 1205639



Alloggiamento capocorda per capocorda da 0,5 mm<sup>2</sup>

---

Locator di ricambio - CF 3000 LOC 0,75 - 1205642



Alloggiamento capocorda per capocorda da 0,75 mm<sup>2</sup>

---

Locator di ricambio - CF 3000 LOC 1,0 - 1205655



Alloggiamento capocorda per capocorda da 1,0 mm<sup>2</sup>

---

Locator di ricambio - CF 3000 LOC 1,5 - 1205668



Alloggiamento capocorda per capocorda da 1,5 mm<sup>2</sup>

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Locator di ricambio - CF 3000 LOC 2,5 - 1205671



Alloggiamento capocorda per capocorda da 2,5 mm<sup>2</sup>

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE 0,5 - 1205752



Inserto di ricambio 0,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE 0,75 - 1205765



Inserto di ricambio 0,75 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE 1,0 - 1205778



Inserto di ricambio 1,0 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE 1,5 - 1205781



Inserto di ricambio 1,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE 2,5 - 1205794



Insero di ricambio 2,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE-AME 0,25 - 1207514



Insero di ricambio, per CF 3000-TOOLKIT 0,25, con coltello regolabile

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE-AME 0,5 - 1207488



Insero di ricambio 0,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE-AME 0,75 - 1207475



Insero di ricambio 0,75 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE-AME 1,0 - 1207491



Insero di ricambio 1,0 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE-AME 1,5 - 1207501



Insero di ricambio 1,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 BBE-AME 2,5 - 1207527



Insero di ricambio 2,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Stampo di ricambio - CF 3000 CDF 0,25 - 1212389



Stampo di crimpatura di ricambio, per CF 3000-TOOLKIT 0,25 (0,25 fino a 0,75 mm<sup>2</sup>)

---

Pezzo di ricambio - CF 3000 CG 0,25 - 1212379



Inserzione cavo di ricambio, per CF 3000-TOOLKIT 0,25

---

Pezzo di ricambio - CF 3000 CG 0,5 - 1207721



Passacavi di ricambio da 0,5 mm<sup>2</sup>, per inserimento anello CF 3000 HZG 0,5

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Pezzo di ricambio - CF 3000 CG 0,75 - 1207734



Passacavi di ricambio 0,75 mm<sup>2</sup>, per condotto bussole CF 3000 HZG 0,75

---

Pezzo di ricambio - CF 3000 CG 1,0 - 1207747



Passacavi di ricambio da 1,0 mm<sup>2</sup>, per inserimento anello CF 3000 HZG 1,0

---

Pezzo di ricambio - CF 3000 CG 1,5 - 1207750



Passacavi di ricambio da 1,5 mm<sup>2</sup>, per inserimento anello CF 3000 HZG 1,5

---

Pezzo di ricambio - CF 3000 CG 2,5 - 1207763



Passacavi di ricambio da 2,5 mm<sup>2</sup>, per inserimento anello CF 3000 HZG 2,5

---

Condotto di ricambio per bussole - CF 3000 HZG 0,25 - 1212378



Condotto di ricambio per bussole, per CF 3000-TOOLKIT 0,25

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Condotto di ricambio per bussole - CF 3000 HZG 0,5 - 1205684



Condotto di ricambio per bussole, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Condotto di ricambio per bussole - CF 3000 HZG 0,75 - 1205697



Condotto di ricambio per bussole, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Condotto di ricambio per bussole - CF 3000 HZG 1,0 - 1205707



Condotto di ricambio per bussole, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Condotto di ricambio per bussole - CF 3000 HZG 1,5 - 1205710



Condotto di ricambio per bussole, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Condotto di ricambio per bussole - CF 3000 HZG 2,5 - 1205723



Condotto di ricambio per bussole, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

### Cable end sleeve

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Cappuccio - AI 0,25-8 YE-B - 3240251

Capocorda, a nastro, 0,25 mm<sup>2</sup>, lungh. guaine 8 mm, colore: giallo (è necessario il CF 3000-TOOLKIT 0,25)



Cappuccio - AI 0,5 - 8 WH-B - 3201369

Capocorda, 0,5 mm<sup>2</sup>, nastro, lunghezza guaine: 8 mm, con collari in plastica, stagnatura galvanica, colore: bianco, sequenza colore a norma DIN 46228-4, certificati CSA



Cappuccio - AI 0,75- 8 GY-B - 3201372

Capocorda, 0,75 mm<sup>2</sup>, nastro, lunghezza guaine: 8 mm, con collari in plastica, stagnatura galvanica, colore: grigio, sequenza colore a norma DIN 46228-4, certificati CSA



Cappuccio - AI 1 - 8 RD-B - 3201385

Capocorda, 1,0 mm<sup>2</sup>, nastro, lunghezza guaine: 8 mm, con collari in plastica, stagnatura galvanica, colore: rosso, sequenza colore a norma DIN 46228-4, certificati CSA



Cappuccio - AI 1,5 - 8 BK-B - 3201398

Capocorda, 1,5 mm<sup>2</sup>, nastro, lunghezza guaine: 8 mm, con collari in plastica, stagnatura galvanica, colore: nero, sequenza colore a norma DIN 46228-4, certificati CSA



## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

#### Cappuccio - AI 2,5 - 8 BU-B - 3201408

Capocorda, 2,5 mm<sup>2</sup>, nastro, lunghezza guaine: 8 mm, con collari in plastica, stagnatura galvanica, colore: blu, sequenza colore a norma DIN 46228-4, certificati CSA



#### Cappuccio - AI 0,5 - 8 WH-B - 3201369

Capocorda, 0,5 mm<sup>2</sup>, nastro, lunghezza guaine: 8 mm, con collari in plastica, stagnatura galvanica, colore: bianco, sequenza colore a norma DIN 46228-4, certificati CSA



#### Cappuccio - AI 0,75- 8 BU-B - 3201547

Cappuccio, lunghezza anelli: 8 mm, lunghezza: 14 mm, colore: blu



#### Cappuccio - AI 2,5 - 8 GY-B - 3201550

Cappuccio, lunghezza anelli: 8 mm, lunghezza: 14 mm, colore: grigio



#### Cappuccio - AI 0,25-8 BU-B - 3240250

Capocorda, a nastro, 0,25 mm<sup>2</sup>, lung. guaine 8 mm, colore: blu (è necessario il CF 3000-TOOLKIT 0,25)



## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Cappuccio - AI 0,34-8 TQ-B - 3240249

Capocorda, a nastro, 0,34 mm<sup>2</sup>, lungh. guaine 8 mm, colore: tuchese (è necessario il CF 3000-TOOLKIT 0,25)



---

Cappuccio - AI 0,5 - 8 OG-B - 3201563

Cappuccio, lunghezza anelli: 8 mm, lunghezza: 14 mm, colore: arancione



---

Cappuccio - AI 0,75- 8 WH-B - 3201576

Cappuccio, lunghezza anelli: 8 mm, lunghezza: 14 mm, colore: bianco



---

Cappuccio - AI 1 - 8 YE-B - 3201589

Cappuccio, lunghezza anelli: 8 mm, lunghezza: 14 mm, colore: giallo



---

Cappuccio - AI 1,5 - 8 RD-B - 3201592

Cappuccio, lunghezza anelli: 8 mm, lunghezza: 14 mm, colore: rosso



---

Cassetta utensili

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Valigetta - CF 3000 TOOL BOX - 1206120




Valigia senza accessori

---

### Coltello

Lama di ricambio - CF 3000 AB 0,25 - 1212380



Tagliacavo di ricambio, per CF 3000-TOOLKIT 0,25

---

Lama di ricambio - CF 3000 AM 0,5 - 1205587



Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5

---

Lama di ricambio - CF 3000 AM 0,75 - 1205590



Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5

---

Lama di ricambio - CF 3000 AM 1,0 - 1205600



Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Lama di ricambio - CF 3000 AM 1,5 - 1205613



Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5

---

Lama di ricambio - CF 3000 AM 2,5 - 1205626



Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5

---

Lama di ricambio - CF 3000 AB 0,5 - 1207886



Coltello spelafili regolabile di ricambio da 0,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000

---

Lama di ricambio - CF 3000 AB 0,75 - 1207899



Coltello spelafili regolabile di ricambio da 0,75 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000

---

Lama di ricambio - CF 3000 AB 1,0 - 1207909



Coltello spelafili regolabile di ricambio da 1,0 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Lama di ricambio - CF 3000 AB 1,5 - 1207912



Coltello spelafili regolabile di ricambio da 1,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000

---

Lama di ricambio - CF 3000 AB 2,5 - 1207925



Coltello spelafili regolabile di ricambio da 2,5 mm<sup>2</sup>, per macchina a crimpare automatica CF 3000

---

Lama di ricambio - CF 3000 TOOL CASE AB - 3202957



Kit di trasformazione, per CF 3000, con coltello spelafili regolabile, per capicorda montati isolati a nastro 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, alloggiato in robusta valigetta.

---

### Crimpatrice

Accessori - CF 3000 CFB 0,25 - 1212392



Forcella di centraggio inferiore di ricambio, per CF 3000-TOOLKIT 0,25

---

Accessori - CF 3000 CFT 0,25 - 1212391



Forcella di centraggio superiore di ricambio, per CF 3000-TOOLKIT 0,25

---

### Custodia

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Copertura - CF 3000 HAUBE - 3202614



Coperchio di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Parte della custodia - CF 3000 GEHAEUSE HINTEN - 3202669



Parte della custodia, posteriore per crimpatrice

---

### Fusibile

Fusibile di ricambio - CF 3000 SI 0,63A/T/250V - 1205736



Fusibile di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Fusibile di ricambio - CF 3000 SI 4,0A/T/250V - 1205749



Fusibile di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

### Kit di trasformazione

Kit di trasformazione - CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 1212376



Kit di espansione, completo, per CF 3000, per capocorda isolati come nastro, 0,25/0,34 mm<sup>2</sup>, lunghezza guaine 8 mm

---

### Materiale di montaggio

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Accessori - CF 3000 REVERSE TASTE - 3202685



Tasto di ricambio, per crimpatrice

---

Accessori - CF 3000 SBO - 1205804



Perno fusibile di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766



Braccio orientabile di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Utensili - CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - 1208940



Accessori per crimpatrice

---

Accessori - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740



Forcella di centraggio di ricambio (superiore), per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

## ,Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

### Accessori

Accessori - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753



Forcella di centraggio di ricambio (inferiore), per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656



Piedino in gomma di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

### Stampo

Stampo di ricambio - CF 3000 CDM 0,25 - 1212390



Punzone di crimpatura di ricambio, per CF 3000-TOOLKIT 0,25 (0,25 fino a 0,75 mm<sup>2</sup>)

---

Stampo di ricambio - CF 3000 CRIMPGESENK - 3202779



Stampo di crimpatura di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

Accessori macchine utensili - CF 3000 CRIMPSTEMPEL - 3202782



Punzone di crimpatura di ricambio, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

---

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>