

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Crimper universali elettrici per l'alloggiamento di stampi di diversi elementi di contatto

La figura mostra la variante CF 500-230V

I vantaggi

- ✓ Capocorda fino a 50 mm²
- ✓ Capocorda non isolati fino a 6 mm²
- ✓ Contatti torniti fino a 10 mm²
- ✓ Capocorda TWIN fino a 2 x 10 mm²
- ✓ Capocorda isolati fino a 6 mm²
- ✓ Capocorda tubolari fino a 10 mm²

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 148085
GTIN	4046356148085
Sales Key	BH3231

Dati tecnici

Nota

Limitazione dell'uso	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------------------	--

Dimensioni

Lunghezza (b)	220 mm
Larghezza (a)	140 mm
Altezza (c)	320 mm
Lunghezza di spelatura	0 mm

Generalità

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Dati tecnici

Generalità

Crimpatura	universale
Potenza assorbita	160 W
Peso	10 kg
Sezione min.	0,25 mm ²
Sezione max.	50 mm ²
AWG min	24
AWG max	1/0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 25 anni;
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	17130101
eCl@ss 4.0	21043000
eCl@ss 4.1	21043000
eCl@ss 5.0	21043200
eCl@ss 5.1	17130100
eCl@ss 6.0	17130100
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

ETIM

ETIM 3.0	EC000168
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778
ETIM 7.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.AI30.B.01549
-----	---	--------------------------

Accessori

Accessori

Alloggiamento capicorda

Locator di ricambio - CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - 1212249



Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm², larghezza: 2,8 mm, lunghezza: 5 mm

Locator di ricambio - CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - 1212248



Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm², larghezza: 4,8 mm

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Accessori

Locator di ricambio - CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 - 1212264



Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per spine Faston (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, larghezza: 6,3 mm

Locator di ricambio - CF 500/LOC SCF 6,3/6 - 1212247



Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 6,3...), 0,5-6 mm², larghezza: 6,3 mm

Locator di ricambio - CF 500/LOC SCM 6,3/6 - 1212265



Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per spine Faston (SCM...) 1,5 - 6 mm, larghezza: 6,3 mm

Copertura

Copertura - CF 500/COV AI 6 - 1212254



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda 0,25 - 6 mm² (AI 6...)

Copertura - CF 500/COV AI TWIN - 1212266



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda TWIN 2 x 4 - 2 x 10 mm² (AI-TWIN...)

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Accessori

Copertura - CF 500/COV RCI - 1212255



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati 0,14 - 6 mm² (RCI 1,5/6) e contatti torniti 0,14 - 4 mm² (TC 4)

Copertura - CF 500/COV RC 10 - 1212252



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda non isolati 0,5 - 10 mm² (RC 10) e capocorda tubolari 4 - 10 mm² (RCT 10-...)

Copertura - CF 500/COV RCT 4 - 1212253



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 0,34 - 2,5 mm² (RCT 2,5)

Copertura - CF 500/COV SC - 1212251



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston 0,1-6 mm², SC 1,5... e SC 6...

Copertura - CF 500/COV - 1212250



Coperchio di protezione per crimpatrice CF, senza vano di apertura (per tutti gli stampi senza disposizione)

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Accessori

Copertura - CF 500/COV FBS - 1212462



Coperchio di protezione CF 500, per ponticelli a innesto FBS...

Stampo

Stampo di ricambio - CF 500/DIE AI 6 - 1212238



Stampo per crimpatrice CF500, per capocorda (A... e Al...) 0,08 ... 6 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE AI 25 - 1212239



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (A... e Al...) 10,16 e 25 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE AI 50 - 1212261



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (A... e Al...) 35 e 50 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE AI-TWIN 10 - 1212262



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 e 2 x 10 mm²

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Accessori

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCI 1,5 - 1212263



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati (C-RCI... e C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCI 6 - 1212240



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati (C ... RCI... e C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RC 10 - 1212244



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (C-RC... e C-FC...) 0,5 ... 10 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RC 16 - 1212257



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda non isolati (C-RC... e C-FC...) 16 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241



Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm²

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Accessori

Stampo di ricambio - CF 500/DIE SC 6 - 1212242



Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM...) 0,5 ... 6 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE TC 4 - 1212237




Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti con diametro del codolo 2,5 e 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE TC 10 - 1212260



Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti diametro codolo 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCT 10-1 - 1212245



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 4 ... 10 mm², 4 mm²: Ø esterno 5 mm, Ø interno 3 mm, 6 mm²: Ø esterno 6,5 mm, Ø interno 3,5 mm, 10 mm²: Ø esterno 7 mm, Ø interno 4,5 mm

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCT 10-2 - 1212246



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 4 ... 10 mm², 4 mm²: Ø esterno 5 mm, Ø interno 3 mm, 6 mm²: Ø esterno 6,5 mm, Ø interno 3,8 mm, 10 mm²: Ø esterno 6 mm, Ø interno 4,5 mm

,Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Accessori

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCT 10-3 - 1212256



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 4 ... 10 mm², 4 mm²: Ø esterno 5 mm, Ø interno 3 mm, 6 mm²: Ø esterno 6 mm, Ø interno 4 mm, 10 mm²: Ø esterno 8 mm, Ø interno 5 mm

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 0,1 ... 4 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCI 6-1 - 1212691



Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati (C ... RCI... e C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE SR 6-2 - 1212692



Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti solari, 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²

Utensile di montaggio

Stampo di ricambio - CF 500/DIE FBS - 1212461



Stampo CF 500, per ponticelli a innesto (FBS...4,5,6 e 8), per rompere facilmente i singoli ponticelli

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>