

Cappuccio di protezione - QPD QSK GY 5X2,5 FS - 1404526

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)

Cappuccio di protezione in plastica, per connessione QUICKON, grigio, con corda di sicurezza, IP68



RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 698696
GTIN	4046356698696
Sales Key	BF6ZWX

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	34,6 mm
Larghezza	34,6 mm
Altezza	36 mm
Diametro corda di sicurezza	33,60 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione (IP)	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 100 °C

Generalità

Dimensioni	QPD
Materiale	PBT
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	grigio
Guarnizione presente	sì

Cappuccio di protezione - QPD QSK GY 5X2,5 FS - 1404526

Dati tecnici

Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27261200

Cappuccio di protezione - QPD QSK GY 5X2,5 FS - 1404526

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 3.0	EC002314
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314
ETIM 7.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00003J5
--------	---	---	------------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>