

Inserto contatti - CUC-DSI-Y1STZ-A/DLSLSA15:50 - 1421505

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Inserto contatti D-SUB, dimensione guscio 2, con 15 contatti di segnale, tipo di contatto: connettore femmina, per montaggio su circuito stampato, ad angolo, montaggio con 4-40 UNC filettatura e pin a saldare, per telaio di montaggio VS-15-....., 50 pezzi in cartone



RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 055626 266855
GTIN	4055626266855
Sales Key	ABNADA

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Inserto contatti - CUC-DSI-Y1STZ-A/DLSA15:50 - 1421505


Disegno quotato



Inserto portacontatti D-SUB

Inserto contatti - CUC-DSI-Y1STZ-A/DLSLSA15:50 - 1421505

Disegno schema



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27180803
eCl@ss 8.0	27182703
eCl@ss 9.0	27182703

ETIM

ETIM 5.0	EC002517
ETIM 6.0	EC002517
ETIM 7.0	EC002517

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261502
UNSPSC 18.0	31261502
UNSPSC 19.0	31261502
UNSPSC 20.0	31261502
UNSPSC 21.0	31261502

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>