

Custodia - HC-STA-B32-CHWD-1TTP42-ELC-AL - 1424841

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia per giunti B32, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, altezza: 99,8 mm, connessione a vite per cavo: senza, perno: no, 1x Pg42, Standard

I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 382463
GTIN	4055626382463
Sales Key	BF7APB

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	99,8 mm
Larghezza	82,5 mm
Lunghezza	94 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione (IP)	IP66
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Dimensioni	B32
Tipo di custodia	Custodia per giunti
Colore	grigio-alluminio
Tipo di bloccaggio	con blocc. trasversale

Custodia - HC-STA-B32-CHWD-1TTP42-ELC-AL - 1424841

Dati tecnici

Generalità


Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x Pg42
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 5.1	27261200

Custodia - HC-STA-B32-CHWD-1TTP42-ELC-AL - 1424841

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000037S
--------	---	---	------------

Accessori

Accessori

Coperchio di protezione

Coperchio di protezione - HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 1424850



Coperchio di protezione B32, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PA, altezza: 24,8 mm, guarnizione: no, Standard, con corda di sicurezza

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>