

CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8 - 1464018

Si ricorda che i dati qui indicati sono extrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
<http://phoenixcontact.it/download>



I vantaggi

- Connettori ADVANCE Push-Pull
- Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale
- Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°
- Elevata resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 790048
GTIN	4046356790048
Sales Key	ABNEAA

Dati tecnici

Dati meccanici

Peso	22,22 g
------	---------

Dati materiale

Larghezza	22,4 mm
Altezza	49,2 mm
Lunghezza	100 mm

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
-------------------------------------	-----------

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC PAS 61076-3-117
--------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8 - 1464018

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 9.0	27061803

ETIM

ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000034
ETIM 7.0	EC000034

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	26121607
UNSPSC 19.0	26121607
UNSPSC 20.0	26121607
UNSPSC 21.0	26121607

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8 - 1464018

Omologazioni

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC



B.01687

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>