

Custodia protettiva per connettore per cavi - RC-0000000K0FZ - 1592865

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia protettiva per connettore per cavi, Plastica diritta, rivestita, Bloccaggio a vite, M23, schermata: sì, diametro cavi: 2 mm ... 10,5 mm

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	20 PZ
Quantità di ordinazione minima	20 PZ
GTIN	 4 046356 193122
GTIN	4046356193122
Sales Key	ABRAAU

Dati tecnici

Generalità

Nota	Istruzioni per l'ordine: Inserti portacontatti e serraggio dei cavi/ accessorio schermante da ordinare separatamente
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	femmina
Inserimento conduttore	2 mm ... 10,5 mm
Avvitamento custodia Pg	senza

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 °C ... 125 °C
Grado di protezione	IP67

Materiale

Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn), parti in plastica: SPS
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Custodia protettiva per connettore per cavi - RC-0000000K0FZ - 1592865

Dati tecnici

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001


Altezza d'installazione max.	2000 m
------------------------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"


Disegni

Diagramma




Custodia protettiva per connettore per cavi - RC-0000000K0FZ - 1592865

Diagramma



Disegno quotato



Custodia protettiva per connettore per cavi - RC-0000000K0FZ - 1592865

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Custodia protettiva per connettore per cavi - RC-0000000K0FZ - 1592865

Omologazioni

EAC



B.01742

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>