

## Contatto a crimpare - RC-5PP2000 - 1603523

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

### I vantaggi

- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Elevata resistenza alla trazione della connessione
- Basse resistenze di contatto
- Facile controllo produzione



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	500 PZ
Quantità di ordinazione minima	500 PZ
GTIN	 4 046356 245890
GTIN	4046356245890
Sales Key	ABREBD

### Dati tecnici

#### Generalità

Esecuzione dei contatti	tornito
Nota	Contatto a crimpare anticipato
Diametro contatti	2 mm
Tipo contatti	Spina, anticipata
Collegamento	Attacco a crimpare
Cicli di manovra meccanica	100
Sezione fili min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione fili max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale dei contatti	CuZn
Superficie contatti	Nichelato (Ni), con rivestimento dorato (Au)

# Contatto a crimpare - RC-5PP2000 - 1603523


## Dati tecnici

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Disegni

Disegno quotato



## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
-------------	----------

## Contatto a crimpare - RC-5PP2000 - 1603523

### Classifiche

#### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

### Accessori

#### Accessori

Pinza a crimpare con indicatore digitale - RC-Z2514 - 1614590



Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti RC Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, sezione fili 0,08 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>