

Connettore per apparecchi anteriore - SM-7EPWN8AWA00 - 1605849

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per apparecchi anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4x Ø4,2, schermata: sì, misura flangia: 40 mm x 40 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	12 PZ
Quantità di ordinazione minima	12 PZ
GTIN	 4 046356 182539
GTIN	4046356182539
Sales Key	ABRCCF

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Connettore per apparecchi anteriore - SM-7EPWN8AWA00 - 1605849


Disegno quotato



SM-...PWN8AWA00

Connettore per apparecchi anteriore - SM-7EPWN8AWA00 - 1605849

Disegno quotato



Dimensioni SM-..PWN8AWA00

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312
eCl@ss 9.0	27440312

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121

Connettore per apparecchi anteriore - SM-7EPWN8AWA00 - 1605849

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC002641
ETIM 7.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121419
UNSPSC 18.0	39121419
UNSPSC 19.0	39121419
UNSPSC 20.0	39121419
UNSPSC 21.0	39121419

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698
Tensione nominale UN		600 V		
Corrente nominale IN		65 A		

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698
Tensione nominale UN		600 V		
Corrente nominale IN		40 A		

Connettore per apparecchi anteriore - SM-7EPWN8AWA00 - 1605849

Omologazioni

EAC



B.01742

cULus Recognized



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>