

## Custodia protettiva per connettore per cavi - UC-0000000R3DU - 1606058

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia protettiva per connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M23, schermata: sì, diametro cavi: 10 mm ... 14 mm

RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	20 PZ
Quantità di ordinazione minima	20 PZ
GTIN	 4 046356 257039
GTIN	4046356257039
Sales Key	ABRABU

### Dati tecnici

#### Generalità

Nota	Istruzioni per l'ordine: Inserti portacontatti da ordinare separatamente
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	femmina
Inserimento conduttore	10 mm ... 14 mm
Avvitamento custodia Pg	Pg13,5

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 °C ... 125 °C
Grado di protezione	IP67

#### Materiale

Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

## Custodia protettiva per connettore per cavi - UC-0000000R3DU - 1606058

### Dati tecnici

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001


Altezza d'installazione max.	2000 m
------------------------------	--------

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"


### Disegni

Diagramma




# Custodia protettiva per connettore per cavi - UC-0000000R3DU - 1606058

Diagramma



Disegno quotato



## Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700

# Custodia protettiva per connettore per cavi - UC-0000000R3DU - 1606058

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

## Omologazioni

### Omologazioni

---

Omologazioni

EAC

---

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>