

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per cavo, RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare

La figura mostra la versione a 12 poli

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	20 PZ
Quantità di ordinazione minima	20 PZ
GTIN	 4 046356 877572
GTIN	4046356877572
Sales Key	ABRAAA

Dati tecnici

Dati del corpo isolante

Codifica	N
Cicli di manovra meccanica	50
Tipo di collegamento contatti	Attacco a saldare
Tipologia contatti	femmina
Applicazione	Segnale
N. poli	16
Senso di rotazione	standard
Diametro contatti Contatti di potenza	1 mm
Sezione fili Contatti di potenza min.	0,08 mm ²
Sezione fili Contatti di potenza max.	1 mm ²
Corrente di dimensionamento contatti di potenza	8 A
Tensione di dimensionamento contatto di potenza	150 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	II

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Dati tecnici

Dati del corpo isolante

Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dati della custodia

Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Grado di protezione (connesso)	IP67
Tipo di filettatura	M23


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Disegno schema



Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Disegno quotato



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
-------------	----------

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Serracavi

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2221 - 1604362



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 6,2 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2222 - 1604364



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,1 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2225 - 1604368



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 2,5 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2228 - 1604373



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,6 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2229 - 1604375



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,6 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2391 - 1604449



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,9 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2392 - 1604452



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,2 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2393 - 1604454



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 6,6 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2394 - 1604456



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 7 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2395 - 1604458



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,9 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2396 - 1604460



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 6,2 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2398 - 1604462



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,2 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2399 - 1604465



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 7,7 mm, diametro cavi: 9,5 mm ... 10,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2401 - 1604468



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 7,4 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2402 - 1604470



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 7,7 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2403 - 1604472



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,3 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2425 - 1604491



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 2,5 mm, diametro cavi: 3,5 mm ... 4,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2426 - 1604495



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,2 mm, diametro cavi: 3,5 mm ... 4,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2427 - 1604497



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,2 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2429 - 1604500



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,8 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2431 - 1604505



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,3 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2432 - 1604506



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,6 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2435 - 1604511



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,8 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2436 - 1604513



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,3 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2437 - 1604516



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,6 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2438 - 1604517



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,9 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2440 - 1604520



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,5 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2443 - 1604526



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,8 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2444 - 1604529



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,5 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2445 - 1604532



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,8 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2446 - 1604534



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 6,6 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2450 - 1604539



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,5 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2451 - 1604541



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 5,8 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2455 - 1604549



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 7,4 mm, diametro cavi: 9,5 mm ... 10,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2433 - 1607022



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,2 mm, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2449 - 1607024



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 4,3 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm

Connettore per cavi - RC-16S1N1280FZ - 1624876

Accessori

Serracavi e adattatore schermato - RC-Z2452 - 1607025



Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 6,2 mm, diametro cavi: 9,5 mm ... 10,5 mm

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>