

Telaio da incasso - VS-08-A-RJ45/LP-6-IP 20 - 1688670

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Telaio da incasso RJ45, x6, IP20, per inserti portacontatti femmina per connessione a c.s., senza viti di fissaggio



Ethernet

Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 017918 819446
GTIN	4017918819446
Sales Key	ABNAGA

Dati tecnici

Dati meccanici

Numero degli slot	6
Peso	3,03 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Dati materiale

Materiale custodia	PA
Larghezza	88 mm
Altezza	26,5 mm
Profondità	3,6 mm

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
------------	--

Telaio da incasso - VS-08-A-RJ45/LP-6-IP 20 - 1688670


Dati tecnici

Environmental Product Compliance

	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
--	--


Disegni

Disegno quotato




Telaio da incasso - VS-08-A-RJ45/LP-6-IP 20 - 1688670

Disegno quotato



Telai da incasso RJ45 IP20

Disegno quotato



Dima di foratura:

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700

Telaio da incasso - VS-08-A-RJ45/LP-6-IP 20 - 1688670

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310
ETIM 7.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>