

Custodia per cavi - KGG-MSTB 2,5/ 4 GY - 1702452

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Custodia per cavi, passo: 0 mm, numero poli: 4, misura a: 20 mm, colore: grigio

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 586665
GTIN	4046356586665
Sales Key	AAAFIA

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Custodia per cavi - KGG-MSTB 2,5/ 4 GY - 1702452

Disegno quotato



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

Custodia per cavi - KGG-MSTB 2,5/ 4 GY - 1702452

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Segnamorsetti non siglati

Segnamorsetti - SBS 2,5/7,5 - 1007604



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 7,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>