


# Morsetto per circuiti stampati - PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - 1709567

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
<http://phoenixcontact.it/download>



Morsetto per circuiti stampati, passo: 5 mm, numero poli: 3, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm



## Dati commerciali

Pezzi/conf.	250 PZ
Quantità di ordinazione minima	250 PZ
GTIN	 4 055626 184593
GTIN	4055626184593
Sales Key	AACBCA

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

N. poli	3
Layout pin	Pinning lineare

### Indicazioni materiale - custodia

Colore custodia	nero (9005)
-----------------	-------------

### Quote relative al prodotto

Lunghezza [ l ]	10,5 mm
Larghezza [ w ]	15 mm
Altezza [ h ]	16,8 mm
Passo	5 mm
Altezza (senza pin di saldatura)	14,3 mm
Lunghezza pin [ P ]	2,5 mm
Misura a	13,25 mm

### Quote per circuiti stampati design

Diametro foro	1,2 mm
---------------	--------

# Morsetto per circuiti stampati - PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - 1709567

## Dati tecnici

### Dati di confezionamento

Confezione	confezionato nel cartone
	250
Denominazioni confezioni	Pezzi


### Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

### Environmental Product Compliance


China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

## Disegni



## Morsetto per circuiti stampati - PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - 1709567

Disegno quotato



### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

#### ETIM

ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

#### Omologazioni

#### Omologazioni

# Morsetto per circuiti stampati - PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - 1709567

## Omologazioni

Omologazioni

EAC

---

Omologazioni Ex

---

## Dettagli omologazione

EAC



B.01742

## Accessori

Accessori

Utensile per viti

Cacciavite - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4 x 2,5 x 75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

---

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Italia

Tel. +39 02 660591

Fax +39 02 66059500

<http://www.phoenixcontact.it>