

Piastra adattatrice - HC-B 16-ADP/2 DSUB 50 - 1775541

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Adattatore D-SUB, per equipaggiamento con due connettori D-SUB, n. poli 50, serie custodie HC-B 16...

Descrizione prodotto

Piastra adattatrice, incl. viti di fissaggio



Dati commerciali

Pezzi/conf.	2 PZ
Quantità di ordinazione minima	2 PZ
GTIN	 4 017918 038144
GTIN	4017918038144
Sales Key	BF7AZD

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	85 mm
Altezza	10 mm
Larghezza	34,5 mm

Generalità

Nota	Per custodie HC-B16
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Colore	grigio
N. poli	50
Tipo	B16
Indicazione per il montaggio	Viti di fissaggio: 1) vite intaglio 2,9x6,5 DIN 7971 2) M3x14 intaglio DIN 84
Montaggio	Posizione di montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia protettiva: T è visibile dopo il montaggio nella custodia. Posizione di

Piastra adattatrice - HC-B 16-ADP/2 DSUB 50 - 1775541

Dati tecnici

Generalità

	montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia da incasso / a zoccolo / di accoppiamento: A è visibile dopo il montaggio nella custodia. Posizione di montaggio del D-SUB (dopo il montaggio nella custodia): prima della piastra di montaggio (montaggio anteriore)
--	--

Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Disegno quotato



vedere la nota per il montaggio

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400

Piastra adattatrice - HC-B 16-ADP/2 DSUB 50 - 1775541

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440201
eCl@ss 8.0	27440201
eCl@ss 9.0	27440201

ETIM

ETIM 3.0	EC002309
ETIM 4.0	EC002309
ETIM 5.0	EC002309
ETIM 6.0	EC002309
ETIM 7.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>